

Comune di STAZZEMA Provincia di LUCCA


ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO:

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' IN LOC. PALAGNANA

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI STAZZEMA



COMUNE DI STAZZEMA - PROV. LUCCA -

SU PALAGNANA MUNE DI ST

ordine DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		PREZZOJumero UNITARIG'ordine		
AN.01 Risagomatura del versante con escavatore semovente su zampe mobili (ragno) in aree di difficile accesso	F-			
(diconsi Euro diciassette/11)	mq.	17,1 Nr. 10		
M 05 20 0010 005		NI. IC		
DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato.		Nr. ´		
(diconsi Euro uno/62)	m²	1,62		
M.05.20.0010.010 DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. sovrapprezzo per volume di roccia disgaggiato superiore a 1 m³ per ogni 40 m² di superficie interessata all'intervento		Nr		
(diconsi Euro tre/24)	m²	3,24		
TOS15_02.A07.001.003 Carico, traporto e scarico (con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50) (diconsi Euro ventotto/01)	m³	28,01		
		20,01		
TOS15_05.A09.001.001 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.				
(diconsi Euro ventuno/06)	m³	21,06		
TOS25_04.A04.009.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m). Eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti: Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da 1,50 m fino alla profondità di 3,00 m		21,00		
(diconsi Euro dodici/51)	m³	12,51		
TOS25_17.N05.002.014 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese				
(diconsi Euro venilire/04)	cad	23,04		
TOS25_17.N06.004.014 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile				
(diconsi Euro duecentosessantatre/o1)	cad	263,61		
	-			
	AN.01 Risagomatura del versante con escavatore semovente su zampe mobili (ragno) in aree di difficile accesso (diconsi Euro diciassette/11) M.05.20.0010.005 DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pertolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. (diconsi Euro uno/62) M.05.20.0010.010 DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. sovrapprezzo per volume di roccia disgaggiato superiore a 1 m³ per ogni 40 m² di superficie interessata all'intervento (diconsi Euro tre/24) TOS15_02.A07.001.003 Carico, traporto e scarico (con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50) (diconsi Euro ventotto/01) TOS15_05.A09.001.001 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. (diconsi Euro ventruo/08) TOS25_04.A04.009.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m, fino alla profondità di 3,00 m (diconsi Euro dodici/51) TOS25_17.N05.002.014 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diuma e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x attezza 2,00 e hasamento in cemento, incluso nolo per il primo mese (diconsi Euro ventitre/04)	AN.01 Risagomatura del versante con escavatore semovente su zampe mobili (ragno) in aree di difficile accesso (diconsi Euro diciassette/11) M.05.20.0010.005 DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi periocianti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. (diconsi Euro uno/62) M.05.20.0010.010 DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi periocianti e di ogni prozione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. sovrapprezzo per volume di roccia disgaggiato superiore a 1 m² per ogni 40 m² di superficie interessata all'intervento (diconsi Euro tre/24) TOS15_02.A07.001.003 Carico, traporto e scarico (con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50) (diconsi Euro ventotto/01) TOS15_05.A09.001.001 Riempimento di scavi sitadali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con imezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cemita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. (diconsi Euro ventuno/06) TOS25_04.A04.009.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m; fino alla profondità di 3,00 m (diconsi Euro dodici/51) TOS25_17.N05.002.014 Recinizioni e accessi di cantiere Montaggio di recinizione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diuma e nottuma – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese (diconsi Euro dodici/61) TOS25_17.N		

PREZZOlumero NITARI@'ordine		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO	
		WC chimici portatile senza lavamani (- noleggio mensile - sono esclusi i servizi di pulizia e igieizzazione - (descrizione modificata Prezzario 2025)) (diconsi Euro centoquindici/23)			
		F SUBBUICE	cad	115,23	
17,1		TOC25 17 DO7 002 004	(min) y		
	Nr. 10	TOS25_17.P07.003.001 Attrezzature di primo soccorso (Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389) (diconsi Euro centosette/88)			
		(diconsi Euro centosette/oo)	cad	107,88	
1,62	Nr. 11	TOS25_17.P07.004.001 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con			
		apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione	Au types (b)		
		periodica - da kg. 6	A STATE OF THE STATE OF		
		(diconsi Euro ottantasette/00)	and	97.00	
			cad	87,00	
	Nr. 12	TOS25_17.S08.002.002			
3,24		Riunioni di informazione (Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni) (diconsi Euro cinquanta/89)			
			ora	50,89	
		T0005 AT 104 004 045			
	Nr. 13	TOS25_AT.N01.001.045 Macchine per movimento terra e accessori Pala gommata caricatrice potenza motore			
01		fino a 140 CV - 1 giorno			
		(diconsi Euro quarantuno/55)			
			ora	41,55	
	Nr. 14	TOS25_AT.N01.001.203			
	141. 1-7	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura			
		frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 giorno			
		(diconsi Euro quarantuno/19)		44.40	
			ora	41,19	
	Nr. 15	TOS25_AT.N01.001.902			
		Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV (diconsi Euro cinquantadue/00)			
			ora	52,00	
		T0005 AT NO. 045 005			
	Nr. 16	TOS25_AT.N01.015.065 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 giorno (diconsi Euro quattro/46)			
		(disons Euro qualitor-to)	ora	4,46	
				,	
	Nr. 17	TOS25_AT.N01.101.914 Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole per motoseghe (diconsi Euro tre/47)			
			ora	3,47	
	Nr. 10	TO 225 AT NO2 044 005			
	Nr. 18	TOS25_AT.N02.014.005 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) (diconsi Euro settantatre/11)			
			ora	73,11	
	NI. 45	TO005 AT NO. 044 040			
	Nr. 19	TOS25_AT.N02.014.018 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) (diconsi Euro novantanove/89)			

SU PALAGNANA Sis

Numero d'ordine	DES	Unità di misura	PREZZO UNITARIO	
		r igni are ches _t in the streeter it in	ora	99,8
Nr. 20	TOS25_RU.M10.001.002 Operaio edile (Specializzato) (diconsi Euro trentotto/56)			20.5
			ora	38,5
Nr. 21	TOS25_RU.M10.001.003 Operaio edile (Qualificato) (diconsi Euro trentacinque/80)		r dien die eine ein	
	(diconsi Euro trentacinque/oc/		ora	35,8
Nr. 22	arrot		English to the second	
	arrotondamento (diconsi Euro uno/00)		Maria de la composición del composición de la co	
	(diconsi Edio dilo/00)		a stima	1,0
			LT - 171	
			endoren aufört Sörk pulä."	
	Figure 1 2-08			
	The second second		Distriction of the second	
			ing particular species and the second	
			artists r V	
			(Examinating out)	
			The purpose of	
			169 21 7	
	to the Funder Little Co.	12		
	and the second s			
			- 1 - and 1 - 1 - 22	
		megenerésbeneses a classifi	secondistration (Industry)	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		to sit strainty and indicate and the	
			complished by the con-	
			and out to the second of the control	
			all the (etc.) of the first party of the live	
			A Mart profit world	
			. F. T.	-
			* Process (1) (2000)	
			The age was been a second	
				Ţ1
				T 2
				1
		Mantenatation and Co. Co.		
	Ren or the second			



Comune di STAZZEMA Provincia di LUCCA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO STIMA DEI LAVORI

OGGETTO:

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' IN LOC. PALAGNANA

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI STAZZEMA



COMUNE DI STAZZEMA - PROV. LUCCA -

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	l de la constant	Quantità	IMPORTI		
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	Unitario	Totale	
	(AN 02) Impianto di cantiere. Compenso per impianto di cantiere con installazione di tutte le attrezzature, macchinari, materiali necessari per l'esecuzione di tutte le fasi dei lavori nonché di tutti gli apprestamenti e gli adempimenti previsti per legge in materia								
	di sicurezza in osservanza di tutte le prescrizioni di Legge (Piano Operativo di Sicurezza e quant'altro), compreso le forniture e gli impianti necessari, le spese generali, l'installazione ed il noleggio di tutte le attrezzature ed i macchinari necessari all'esecuzione del lavori a regola d'arte - l'installazione dei baraccamenti, l'onere per il ripristino dello stato di tutti i luoghi al termine dei lavori.								
Nr. 1	AN.02 IMPIANTO CANTIERE Sommano a stima				v	1,000	2 800,00	2 800,0	
Nr. 2	TOS25_RU.M10.001.002 (Regione Toscana 2025 - Lucca)					1,000	2 000,00	2 000,	
	Operaio edile (Specializzato) Sommano ora	80,00				<i>80,000</i> 80,000	38,56	3 084,8	
Nr. 3	TOS25_RU.M10.001.003 (Regione Toscana 2025 - Lucca) Operaio edile (Qualificato)	70.00				70.000			
	Sommano ora	78,00				78,000 78,000	35,80	2 792,	
Nr. 4	TOS25_AT.N01.001.045 (Regione Toscana 2025 - Lucca) Macchine per movimento terra e accessori Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 giorno								
	Sommano ora	32,00				32,000 32,000	41,55	1 329,	
Nr. 5	TOS25_AT.N01.001.203 (Regione Toscana 2025 - Lucca) Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 giorno	32,00				32,000			
93 j	Sommano ora	32,00				32,000	41,19	1 318,0	
Nr. 6	TOS25_AT.N01.001.902 (Regione Toscana 2025 - Lucca) Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV	64,00				64,000			
	Sommano ora					64,000	52,00	3 328,0	
Nr. 7	TOS25_AT.N01.015.065 (Regione Toscana 2025 - Lucca) Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 giorno								
	322 da 00 di 1 giorno	29,50				29,500			

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	- Colorida	Unitario	Totale	
	RIPORTO							14 652,88	
	Sommano ora					29,500	4,46	131,57	
Nr. 8	TOS25_AT.N01.101.914 (Regione Toscana 2025 - Lucca) Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso	- +-							
	macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole per motoseghe Sommano ora	29,50		- 1		29,500 29,500	3,47	102,37	
Nr. 9	TOS25_AT.N02.014.018 (Regione Toscana							.02,0.	
	2025 - Lucca) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)	32,00	~			32,000			
	Sommano ora					32,000	99,89	3 196,48	
Nr. 10	TOS25_04.A04.009.002 (Regione Toscana 2025 - Lucca) Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m). Eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti: Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da 1,50 m fino alla profondità di 3,00 m		24,00	0,80	38,000	729,600			
	Sommano m³		24,00	0,00	00,000	729,600	12,51	9 127,30	
Nr. 11	TOS15_02.A07.001.003 (Regione Toscana 2015 - Lucca) Carico, traporto e scarico (con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50) (*par.ug. = 729,6-75,2) Sommano m³	654,40				654,400 654,400	28,01	18 329,74	
Nr. 12	AN.01 Risagomatura del versante con escavatore semovente su zampe mobili (ragno) in aree di difficile accesso		24,00	,	38,000	912,000			
	Sommano mq.		24,00		38,000	912,000	17,11	15 604,32	
Nr. 13	M.05.20.0010.005 (Provincia Autonoma di Trento 2024) DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato.								
	Sommano m²		24,00		38,000	912,000 912,000	1,62	1 477,44	
Nr. 14	M.05.20.0010.010 (Provincia Autonoma di Trento 2024) DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di								
	A RIPORTARE							62 622,10	

Numero			DIMEN	ISIONI		Quantità	IMPORTI		
d'ordine		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	Unitario	Totale	
de u	RIPORTO							62 622,10	
	recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. sovrapprezzo per volume di roccia disgaggiato superiore a 1 m³ per ogni 40 m² di superficie interessata all'intervento								
			20,00		12,000	240,000	1910		
	Sommano m²					240,000	3,24	777,60	
	TOS15_05.A09.001.001 (Regione Toscana 2015 - Lucca) Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. per argine a protezione strada (*larg. =		45.00	1.50	1 100	74.250			
	(2,00+1,00)/2) Sommano m³		45,00	1,50	1,100	74,250 74,250	21,06	1 563,71	
	L'importo totale è pari a Euro 64 963,41 (diconsi Euro sessantaquattromila novecentosessantatre/41)			,					
	200								
					7				
							100		
er su									
				P					
						Opt			
						arment di	1 . 2"		
				-	a sample	al francis	es af Tole		
					L 777-91 0	r superior			
				9.9	%	a top or other	we the second		
		İ							
	100 m					7.2			
							ь		
100	dan				- 1		-		
					-		-		
1,000		*							
					1				