

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

**FORNITURA DI N. 1 AUTOCOMPATTATORE MONOPERATORE USATO A
CARICAMENTO LATERALE, ALLESTITO SU AUTOTELAIO A 3 ASSI E RELATIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE DI 36 MESI TELAIO ED
ATTREZZATURA, CON PERMUTA NS. MONOPERATORE USATO.**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 2 – CARATTERISTICHE MINIME GENERALI	4
Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO	5
ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZATURA	5
ART. 5 – GARANZIA E MANUTENZIONE FULL SERVICE	7
ART. 6 – RITIRO IN PERMUTA NS. VEICOLO USATO	7
ART. 7 – IMPORTO E PREZZO A BASE DI GARA.....	8
ART. 8 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	8
ART. 9 - PAGAMENTI	8
ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	9
ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.....	9
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	10
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 autocompattatore monoprotettore usato a caricamento laterale, allestito su autotelaio a 3 assi e relativo servizio di manutenzione Full Service di 36 mesi per telaio e attrezzature, con permuta del ns. monoprotettore usato.

I beni e i servizi offerti in fornitura dovranno possedere, **a pena di esclusione dalla gara**, le caratteristiche sottoelencate (artt. 2, 3 e 4 che seguono). Si applica la clausola di equivalenza di cui all'art. 68 d.lgs. 50/2016.

ART. 2 – CARATTERISTICHE MINIME GENERALI

Il veicolo usato a caricamento laterale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e di rifiuti solidi assimilati dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Immatricolazione successiva al 2010;
- Km percorsi: inferiori ai 200.000;
- Ore lavoro attrezzature: inferiori a 1.800;
- Conforme alle normative di sicurezza attuali;
- Certificazione CE;
- Capacità di movimentazione cassonetti da litri 1700/2400/3200 attacco DIN e coperchio a cassetta e da lt. 1700 con attacco DIN con coperchio 1/3+2/3 a norma EN 12574;
- Un cassone dal volume minimo di 24 mc, provvisto di portellone mobile posteriore di chiusura;
- Un gruppo di presa laterale dei contenitori che, lavorando sul lato destro del veicolo, consenta, mediante appositi dispositivi, la movimentazione ciclica ed automatica per lo svuotamento dei cassonetti contenenti rifiuti solidi ed assimilati;
- Un apparato in grado di ricevere e trattare i materiali ricevuti, mediante appositi dispositivi adatti alla compressione; comprensivo di dispositivo supplementare di anti-intasamento;
- Un sistema di espulsione idoneo per lo svuotamento complessivo e totale del materiale caricato;
- L'impiantistica generale per il funzionamento automatico dell'insieme, anche in condizioni climatiche sfavorevoli;
- Un sistema di pesatura omologato applicato sui bracci di pesa, dotato di stampante e display di controllo;

Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO

L'autotelaio del tipo IVECO 260S36Y/PS RSU o analogo dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- PTT 26 ton, EURO 5, potenza min. 360 cv;
- Massa totale a terra Kg 26.000;
- Cabina corta a due posti, ribaltabile, con ampia finestratura laterale e con guida a sinistra;
- Sedile autista a sospensione pneumatica;
- Passo 4.200 mm;
- 3° asse posteriore realizzato dalla casa costruttrice dell'autotelaio di tipo sterzante;
- Impianto frenante con ABS e correttore di frenata elettronico;
- Freno supplementare elettronico;
- Dispositivo bloccaggio differenziale;
- Specchi retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente;
- Alzacristalli elettrici;
- Chek-control a bordo per diagnosi e segnalazione principali avarie;
- Avvisatore acustico per manovra di retromarcia;
- Essiccatore su impianto pneumatico con riscaldatore;
- Scarico fumi verticali;
- Staccabatterie elettrico;
- Paraschizzi su parafanghi anteriori;
- Aria condizionata;
- Ruota di scorta, cunei e triangolo.

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZATURA

Volumi e portata cassone:

La capacità utile del cassone non dovrà essere inferiore a 24 mc;

La portata utile secondo collaudo non dovrà essere inferiore a kg. 9.500.

Tramoggia di alimentazione:

La capacità utile della tramoggia non dovrà essere inferiore a 5,5 mc;
Dovrà essere evitato al massimo l'ingolfamento della tramoggia tramite un dispositivo anti intasamento che impedisca il ritorno elastico e l'impuntamento dei rifiuti.

Pressore:

L'attrezzatura dovrà essere dotata di pressa a cassetto movimentata da cilindri idraulici;

Tenuta:

L'attrezzatura dovrà consentire la tenuta dei liquami derivati dalla compattazione dei rifiuti.
Tali liquami dovranno convogliare in una zona determinata del fondo del cassone dove troverà posto anche il convogliatore ausiliario.
Dovranno essere previste una o più vasche di contenimento dei liquami in acciaio INOX.

Distanza di presa:

La distanza di presa rispetto alla sagoma di ingombro dell'attrezzatura deve consentire sia un buon accostamento a destra del veicolo, sia la presa a distanza del cassonetto in situazioni difficili quali il posizionamento tra auto parcheggiate.

La distanza minima tra il perno del cassonetto e la sagoma dell'autocarro non deve essere superiore a 1.000 mm e la distanza massima non deve essere inferiore a 2.000 mm.

Dispositivo di scarico totale:

Il sistema di scarico del cassone dovrà garantire anche lo svuotamento del dispositivo di compattazione.
Lo svuotamento della tramoggia dovrà essere possibile contemporaneamente alla fase di scarico.
Inoltre, il sistema di espulsione dovrà essere costituito in maniera da poter far fuoriuscire la paratia di espulsione di almeno 10 cm dal filo del cassone al fine di agevolare le operazioni di lavaggio e pulizia interna del cassone.

Il ciclo di scarico del cassone dovrà avvenire dal posto di guida, ad eccezione della parte finale di richiusura del portellone, che dovrà essere effettuato con comando a due mani a uomo presente.

Telecamere:

Dovranno essere installate almeno 5 telecamere per la visione delle seguenti zone:

- Centraggio del contenitore;
- Aggancio anteriore del contenitore;
- Aggancio posteriore del contenitore;
- Interno tramoggia;
- Zona di retromarcia.

La telecamera di centraggio dovrà essere del tipo ad infrarossi per evitare luci bianche laterali in fasi di lavoro.

Monitor:

Saranno applicati n° 2 monitor ad alta definizione aventi schermo minimo da 6 pollici che dovranno avere standard qualitativi elevati; dovranno essere dotati di schermo antiriflesso e dei dispositivi di regolazione delle funzioni, compreso il sistema anticondensa e la linea per il centraggio del cassonetto.

Impianto lubrificazione:

Dovrà essere presente un impianto di lubrificazione automatica centralizzata per la lubrificazione di tutti i punti dell'attrezzatura e dell'autotelaio.

Impianto disinfezione:

Il veicolo dovrà disporre di un impianto di disinfezione automatica dei cassonetti.

Impianto diagnostica:

L'attrezzatura dovrà essere in grado di rilevare guasti e anomalie con relativo allarme e messaggio sul display.

Presa di forza:

Dovrà essere di marca CHELSEA.

ART. 5 – GARANZIA E MANUTENZIONE FULL SERVICE

Il veicolo dovrà essere coperto da un servizio di manutenzione del tipo FULL SERVICE telaio ed attrezzatura per un periodo di 36 mesi dalla consegna.

La manutenzione si intende sia quella ordinaria che straordinaria come l'applicazione dei piani di manutenzione programmata.

Saranno a carico dell'aggiudicatario anche la sostituzione annuale dei pneumatici (anteriori nuovi e posteriori del tipo ricoperti).

L'attrezzatura avrà utilizzo massimo annuale di 800 ore pdf inserita.

Il veicolo avrà una percorrenza massima di 30.000 km.

ART. 6 – RITIRO IN PERMUTA NS. VEICOLO USATO

Si tratta di un veicolo tutt'ora in uso avente le seguenti caratteristiche:

Autotelaio:

IVECO MAGIRUS 260E 31/E3/75 a tre assi, immatricolato il 12/02/2002, con 26.000 kg di massa totale, portata di 11.000 kg, cambio meccanico, pneumatici: 13R22,5 (156/150G)=1+3asse=S;2asse=D.

Attrezzatura:

COMPATTATORE AD OPERATORE UNICO A CARICO LATERALE AMS CL-1, capacità utile del cassone: 23,9 mc, peso attrezzatura: 7.700 kg, peso veicolo a vuoto: 15.020 kg, rapporto di compressione: 1:4, lunghezza mm 8.775, possibilità di movimentazione cassonetti in automatico: da 1.000 a 3.800 Lt.

ART. 7 – IMPORTO E PREZZO A BASE DI GARA

Per quanto riguarda la fornitura dell'autocompattatore (monoperatore), l'importo a base di gara è pari ad Euro 93.000,00 (novantatremila/00), IVA di legge esclusa. Tale importo è stato calcolato considerando la valutazione minima del nostro automezzo in permuta di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Per quanto riguarda il servizio di manutenzione FULL SERVICE di 36 mesi/4.100 ore pdf inserita, l'importo massimo non dovrà superare l'importo di Euro 10.800,00 annue per un totale di Euro 32.400,00 (trentaduemilaquattrocento/00), IVA di legge esclusa.

L'importo complessivo di gara è quindi pari ad Euro 125.400,00 oltre IVA.

ART. 8 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La gara avrà luogo mediante una procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. I criteri di valutazione delle offerte verranno meglio dettagliati nel Disciplinare di gara. L'ente appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un numero inferiore a cinque offerte concorrenti; nel caso di parità delle offerte si procederà a ulteriore negoziazione fra le migliori offerte uguali.

Nel Disciplinare di gara saranno indicate le modalità secondo cui si svolgerà la gara.

ART. 9 - PAGAMENTI

La fornitura del monoperatore sarà liquidata nella misura del 30% alla consegna dell'automezzo, previa verifica tecnica atta a verificarne la funzionalità ed il pieno possesso dei requisiti minimi richiesti, e per il restante 70% in forma dilazionata con modalità da concordare.

Per quanto riguarda il servizio di FULL SERVICE i pagamenti saranno effettuati con 36 rate mensili posticipate a mezzo B.B. a 60gg dffm.

ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che, alla data di presentazione dell'offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale (Art. 80 D.Lgs 50/16)

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Criteri di selezione (Art. 83 D.Lgs 50/16)

Iscrizione alla CCIAA per attività analoga e coerente con l'oggetto della presente procedura.

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il concorrente dovrà far pervenire alla società, **a pena di esclusione**, entro e non oltre le **ore 13,00** del giorno **lunedì 28 Agosto 2017** a mezzo PEC all'indirizzo **info.gearl@legalmail.it** la propria manifestazione di interesse a essere invitato alla seguente procedura, indicando nell'oggetto la dicitura «*Manifestazione di interesse: procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un automezzo monoperatore usato e relativo Full Service*» e allegando i seguenti documenti:

- 1) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – in carta libera e su carta intestata del concorrente – contenente tassativamente, a pena di non ammissione alla successiva procedura, le seguenti attestazioni:
 - a) il possesso dei requisiti generali come sopra indicati (si raccomanda, a tal fine, attenta lettura dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016);
 - b) il possesso dei requisiti speciali come sopra indicati;
- 2) la richiesta di partecipare alla procedura selettiva per la fornitura in oggetto;
- 3) il documento di identità in corso di validità del dichiarante.

La medesima documentazione potrà essere inviata mediante raccomandata A.R. o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano all'indirizzo **G.E.A. Srl, Via Pio La Torre 2/c – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)** in un plico riportante all'esterno l'indicazione dell'operatore concorrente e la dicitura «*Manifestazione di interesse: procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un automezzo monoperatore usato e relativo servizio di manutenzione Full Service*».

Il suddetto plico dovrà contenere al proprio interno:

- 1) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – in carta libera e su carta intestata del concorrente – contenente tassativamente, a pena di non ammissione alla successiva procedura, le seguenti attestazioni:
 - a) il possesso dei requisiti generali come sopra indicati (si raccomanda, a tal fine, attenta lettura dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016);
 - b) il possesso dei requisiti speciali come sopra indicati;
- 2) la richiesta di partecipare alla procedura selettiva per la fornitura in oggetto;
- 3) il documento di identità in corso di validità del dichiarante.

L'assenza anche di una sola delle dichiarazioni di cui al precedente numero 1) comporterà l'inammissibilità della manifestazione di interesse.

La manifestazione di interesse pervenuta oltre il termine indicato sarà ritenuta inammissibile.

In data successiva, che sarà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante, si procederà allo scrutinio delle manifestazioni di interesse, e alla loro valutazione, in seduta pubblica.

G.E.A. Srl si riserva di non procedere alla successiva procedura per la fornitura dell'automezzo; il presente invito non ha quindi alcun valore vincolante, e chiunque abbia fatto pervenire la propria manifestazione di interesse niente ha a che pretendere in merito.

Ove sia pervenuto un numero superiore a cinque manifestazioni di interesse ammissibili, si procederà con sorteggio fra le stesse nel corso della anzidetta seduta pubblica. Ove sia pervenuto un numero inferiore a cinque manifestazioni di interesse ammissibili, si procederà ad integrare discrezionalmente il numero degli operatori economici da invitare nella successiva procedura negoziata.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del presente procedimento di gara ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Bruno DADDOVERI.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da GEA s.r.l.,

anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è GEA s.r.l. nella persona del legale rappresentante.

Castelnuovo di Garfagnana, 10 agosto 2017

L'Amministratore Unico


Dott. Giuseppe PATERNO del TOSCANO